

SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 009456						
PROCESSO Nº 00110-00000082/2025-75				DATA DE VIGÊNCIA:		
ESPECIFICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO	VALOR PAGO R\$	CREDOR	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	NOTA FISCAL Nº	JUSTIFICATIVA
Esquadro 12 polegadas - 300 mm metálico.	30,00	MELHORES MARCAS COM. E REP.DE FERR. LTDA	07.789.609/0001-42	SIA Qd. 05C AE 24 SIA / DF	265.509	A aquisição da ferramenta é fundamental para garantir a precisão nas medições e cortes, especialmente em projetos de carpintaria, construção ou em atividades de desenho técnico.
Caneta chave de teste elétrico detector de tensão com bip.	45,25	MELHORES MARCAS COM. E REP.DE FERR. LTDA	07.789.609/0001-42	SIA Qd. 05C AE 24 SIA / DF	265.508	A aquisição de um detector de tensão é fundamental não apenas para manter a segurança, mas também para aumentar a eficiência na execução de trabalhos elétricos, garantindo uma operação segura e eficaz me situações do dia a dia.
Lixeira de 50 litros.	149,00	MELHORES MARCAS COM. E REP.DE FERR. LTDA	07.789.609/0001-42	SIA Qd. 05C AE 24 SIA / DF	265.507	Aquisição de 1 (uma) lixeira de 50 litros com pedal, na cor branca.
Rolos de fio 2,5mm com 100m cada - cabo flexível (azul, verde e preto).	584,70	SARKIS E SARKIS LTDA	00.533.018/0001-59	SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ	901.357	O fio de 2,5mm é amplamente utilizado em circuitos elétricos, sendo adequado para passar alimentação elétrica em tomadas, lâmpadas e equipamentos que demandam uma corrente média. O cabo flexível é ideal para locais onde é necessário um maior nível de manuseio e adaptação a diferentes formatos. A aquisição em rolos de 100m permite maior eficiência nas compras, além de reduzir a quantidade de emendas e conexões necessárias, o que pode aumentar a confiabilidade e segurança das instalações elétricas
Alicate automático, ajustável desencapador e crimpador de fios - 203mm - 8.	253,00	MELHORES MARCAS COM. E REP.DE FERR. LTDA	07.789.609/0001-42	SIA Qd. 05C AE 24 SIA / DF	265.506	A aquisição de alicate automático permite realizar tarefas de desencapagem e crimpagem de fios de maneira mais rápida e eficiente.
Impermeabilizante de superfícies de alvenaria e concreto de 18 kg.	265,00	SARKIS E SARKIS LTDA	00.533.018/0001-59	SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ	903.102	É um eficaz protetor contra as intempéries climáticas, pois protege a parede contra infiltrações, aumenta a vida útil da pintura e reduz o volume de tinta utilizada, atuando como selador, aditivação de argamassa, nivelamento de pisos, ponte de aderência, reparos de cantos quebrados, impermeabilização de lajes de concreto, chapisco e reboco.
Nível manual de alumínio polegadas 20 e 40, com 3 bolhas magnético.	123,00	MELHORES MARCAS COM. E REP.DE FERR. LTDA	07.789.609/0001-42	SIA Qd. 05C AE 24 SIA / DF	265.842	A aquisição de nível manual de alumínio de 40 e 20 polegadas com 3 bolhas magnéticas se justifica na reforma de ambiente e alteração dos layouts da Secretaria, considerando que este trabalho requer alta precisão, esta ferramenta permiti fácil manuseio e melhor visibilidade das bolhas, o que contribui para um trabalho mais eficiente, de forma precisa é crucial para garantir que os projetos sejam executados corretamente, evitando retrabalhos e garantindo a segurança das construções e modificações.
Antena digital interna.	70,00	DNT PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	31.085.514/0001-10	CLN 207 BLOCO: C LOJA: 68 - TÉRREO - ASA NORTE	3262	Aquisição de 2 (duas) antenas digitais internas.

Suporte fixo para televisão.	105,00	DNT PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	31.085.514/0001-10	CLN 207 BLOCO: C LOJA: 68 - TÉRREO - ASA NORTE	3263	A aquisição de suportes para TV se justifica pela necessidade de fixação dos equipamentos nas salas recém-criadas após a alteração do layout da Secretaria. Essa medida visa otimizar os espaços e garantir a melhor funcionalidade dos equipamentos audiovisuais, proporcionando melhor visualização para reuniões, treinamentos e apresentações institucionais.
Materiais de Informática.	1.034,00	DNT PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	31.085.514/0001-10	CLN 207 BLOCO: C LOJA: 68 - TÉRREO - ASA NORTE	3261	Aquisição de diversos materiais para fins de montagem e manutenção da infraestrutura de TI.
Terminal olhal para fios 2,5mm e terminal tubular 2,5mm.	87,00	SARKIS E SARKIS LTDA	00.533.018/0001-59	SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ	904.723	Os terminais olhais e tubulares são usados em diversas aplicações sendo importante para suportar as diferentes cargas elétricas, garantindo que a instalação funcione corretamente, aspectos relacionados à segurança, eficiência, conformidade normativa e durabilidade das conexões elétricas.
Alicate de bico.	69,00	CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.127.025/0001-60	SIA Qª 3C ÁREA ESPECIAL 07 LOJAS 4/5, ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA/DF.	035.165	Esta ferramenta é necessária para trabalhos que exigem precisão, como em trabalhos de eletrônica ou montagem de peças.
Trenas (5m e 7,5m).	44,10	CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.127.025/0001-60	SIA Qª 3C ÁREA ESPECIAL 07 LOJAS 4/5, ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA/DF.	035.632	Em virtude da ampliação de espaço e da criação de novos setores nesta Secretaria, com o objetivo de realocar a força de trabalho, torna-se necessária a aquisição de trenas. Esses equipamentos garantirão medidas precisas na realocação de divisórias e na realização de reformas, agilizando o processo de medição, minimizando erros e evitando retrabalho.
Cortador de vidro.	27,88	CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.127.025/0001-60	SIA Qª 3C ÁREA ESPECIAL 07 LOJAS 4/5, ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA/DF.	035.608	A aquisição de um cortador de vidro se justifica pela necessidade atual de realizar ajustes e manutenções em vidros utilizados nas instalações desta Secretaria, visando a modificação do layout. A ausência desse equipamento tem comprometido as manutenções e adaptações necessárias, o que pode levar à interrupção das atividades.
Mola hidráulica de piso.	2.600,00	BLINDEX SERVICE	31.558.272/0001-35	QNN 09 CONJUNTA A LOTE 42 - CEILÂNDIA NORTE.	1.344	Aquisição de mola hidráulica devido a necessidade de reparo para evitar complicações maiores no futuro e assegurar que a porta de vidro atenda às necessidades de segurança e acessibilidade do espaço.
Selante pu 30 branco.	19,90	SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO	03.842.333/0012-09	SIA TRECHO 2/3 LOTES: 5/55 E 10/60 - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF	18.894	Devido à infiltração no teto da sala do Secretário, solicitamos a compra do selante PU 30, o qual se torna necessário para atender a uma demanda específica, que não pode ser suprida com os produtos disponíveis no Almoxarifado desta Secretaria
Tesoura corta chapa tipo aviação corte reto.	56,00	CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.127.025/0001-60	SIA Qª 3C ÁREA ESPECIAL 07 LOJAS 4/5, ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA/DF.	035.610	A tesoura desse porte permite um corte preciso e limpo em chapas metálicas e outros materiais, tornando o trabalho mais eficiente, sendo essencial em aplicações onde a precisão é vital para cortes mais precisos, proporcionado diminuição no desperdício de material,
Parafusos.	20,00	CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.127.025/0001-60	SIA Qª 3C ÁREA ESPECIAL 07 LOJAS 4/5, ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA/DF.	035.609	A aquisição de parafusos é crucial para atender à crescente demanda de alterações no layout da Secretaria. A falta desse material tem comprometido as manutenções e as modificações necessárias, o que pode levar à interrupção das atividades.
Disco Serra Circular Madeira 185x20mm 7.1/4 e Disco De Corte Para Madeira 110mm.	285,50	MELHORES MARCAS COM. E REP.DE FERR. LTDA	07.789.609/0001-42	SIA Qd. 05C AE 24 SIA / DF	266.541	A aquisição se justifica em razão dos discos serra circular por ser projetados para proporcionar cortes limpos e precisos em madeira.
Brocas (6mm e 8mm).	32,00	CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.127.025/0001-60	SIA Qª 3C ÁREA ESPECIAL 07 LOJAS 4/5, ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA/DF.	035.613	A aquisição de brocas (6mm e 8mm) é crucial para atender à crescente demanda de alterações no layout da Secretaria.

Chaves isoladas (simples e cruzada).	79,85	CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.127.025/0001-60	SIA Qª 3C ÁREA ESPECIAL 07 LOJAS 4/5, ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA/DF.	035.187	As chaves de fenda isoladas são projetadas para oferecer proteção contra choques elétricos. Isso é crucial em ambientes onde trabalhos em equipamentos elétricos ou eletrônicos são frequentes, reduzindo o risco de acidentes e garantindo a segurança dos colaboradores, permite que os trabalhadores realizem suas tarefas de forma mais rápida e eficiente, eliminando a necessidade de paradas para buscar ferramentas de segurança ou improvisar.
Aplicador para silicone.	80,00	SARKIS E SARKIS LTDA	00.533.018/0001-59	SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ	909.344	Em decorrência das infiltrações que vêm ocorrendo nesta Secretaria durante o período de chuvas, torna-se necessária a aquisição de aplicador para silicone , a fim de vedar juntas e espaços entre materiais, prevenindo a infiltração de água.
Cabo HDMI.	335,00	DNT PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	31.085.514/0001-10	CLN 207 BLOCO: C LOJA: 68 - TÉRREO - ASA NORTE	3359	Aquisição de Cabos HDMI para conexão de computadores, Televisões e Projetores.
Serra copo (alvenaria e metal aço) com suporte	514,25	MELHORES MARCAS COM. E REP.DE FERR. LTDA	07.789.609/0001-42	SIA Qd. 05C AE 24 SIA / DF	266.679	A Aquisição dessa ferramenta são essenciais para obras de construção e reformas, permitindo cortes precisos em diferentes diâmetros, possibilitando a criação de aberturas para canalizações, instalação de tubulações e adaptações em ambientes, facilitando a execução de diversos tipos de projetos.
Serviço de instalação de televisão de 98 polegadas da marca TCL, na estrutura de Drywall com fornecimento de suporte, reforço na estrutura do Drywall e com garantia.	2.375,00	LEALIT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.953.736/0001-63	SHCN CL QUADRA 406 BLOCO E LOJA 26 - SUBSOLO - ASA NORTE	716	Tendo em vista a necessidade de instalar a televisão TCL de 98 polegadas na estrutura atual de drywall com suporte na sala de reunião, foi verificado que a estrutura existente não suporta a instalação do equipamento de forma segura. Dessa forma, faz-se necessário o reforço na estrutura para garantir a fixação adequada e suportar o peso da televisão, assegurando a estabilidade e segurança do equipamento e do ambiente.